

FOLIFOL

BIOSTYMULATOR NA BAZIE EKSTRAKTÓW ROŚLINNYCH WSPOMAGAJĄCY WZROST I ROZWÓJ ROŚLIN



- ✓ **PRZYSPIESZA AKTYWACJĘ PROCESÓW FIZJOLOGICZNYCH PO SYTUACJACH STRESOWYCH (NP. NISKIE TEMPERATURY, SUSZA, GRAD...)**
- ✓ **POPRAWIA SKUTECZNOŚĆ DZIAŁANIA ŚRODKÓW OCHRONY ROŚLIN**
- ✓ **STYMULUJE WZROST I ROZWÓJ ROŚLIN**
- ✓ **ZWIĘKSZA PRZYCZEPNOŚĆ CIECZY ROBOCZEJ**





Concimi speciali



CHARAKTERYSTYKA

- ✓ ZAWIERA GRUPĘ AMINOKWASÓW POCHODZENIA ROŚLINNEGO
- ✓ PODWYŻSZA ODPORNOŚĆ ROŚLIN NA STRES
- ✓ STYMULUJE PRAWIDŁOWY WZROST W PRZYPADKU NIEKORZYSTNYCH WARUNKÓW
- ✓ POWODUJE SZYBKĄ REGENERACJĘ USZKODZONYCH ROŚLIN
- ✓ ZMNIĘJSZA RYZYKO ZAHAMOWANIA WZROSTU PO ZASTOSOWANIU PESTYCYDÓW
- ✓ WPŁYWA NA WZROST I ROZWÓJ KORZENI
- ✓ ZWIĘKSZA SYNTEZĘ CHLOROFILU I PRODUKTYWNOŚĆ ROŚLIN
- ✓ DZIĘKI METODZIE POZYSKIWANIA AMINOKWASÓW (HYDROLIZA ENZYMATYCZNA) ZACHOWANE ZOSTAJĄ AKTYWNE SUBSTANCJE BIOLOGICZNE O SKUTECZNYM DZIAŁANIU NA ROŚLINY
- ✓ WPŁYWA NA EFEKTYWNE WYKORZYSTANIE ENERGII ROŚLINY PODCZAS SYNTEZY BIAŁEK

SKŁAD

	w/w
Azot organiczny(N)	6%
Węgiel ograniczony	25,2%
Substancja organiczna	35%

WŁAŚCIWOŚCI FIZYKO-CHEMICZNE

pH (w 1% roztworze)	6,9+0,5
Gęstość (20C)	1,27kg/L

DAWKI I TERMINY STOSOWANIA

UPRAWA	TERMIN STOSOWANIA	DAWKA
ZBOŻA	od wschodów 1-2 razy	1,0-2,0 l/ha
RZEPAK	od wschodów 1-2 razy	1,0-2,0 l/ha
KUKURYDZA	od stadium 2 do 8 liści 1-2 razy	1,5-2,5 l/ha
BURAKI CUKROWE	w przeciągu całego okresu wegetacji 1-2 razy	1,0-2,0 l/ha
ZIEMNIAKI	od zamknięcia rzędów 1-2 razy	1,0-2,0 l/ha

MIESZANIE

Produkt można mieszać z wszystkimi środkami ochrony roślin i nzwozami. Nie powinien być stosowany w połączeniu ze środkami zawierającymi siarkę, olejami mineralnymi oraz emulsjami.

Produkt przechowywać w temperaturze od 5° do 30° C

OPAKOWANIA: 1–5–10–20–200 L

BIOLCHIM Polska Sp. z o.o.
Pieczęć dystrybutora

tel. 512 718 398
www.biolchim.pl